



EGENSKAPER

Maksimal beskyttelse

Beskytter mot skadelige partikler

Utskiftbare brystlommepaneler

Lommepaneler i høyre og venstreutgave

Utbedret halslukking

NÅR DET VIRKELIG BRENNER!

Wenaas112 Røykdykkerdress PBI Max/Airlock 3 layer.

For Wenaas er ingenting viktigere enn å beskytte folk mens de jobber. Vi er derfor stolte over at hele Brann-Norge har samlet seg om vårt banebrytende PBI/Gore Airlock-konsept som gir en **overlegen beskyttelse mot varmegjennomgang.**

Nå kommer en **ny røykdykkerdress som gjør jobben enda tryggere.** For når det virkelig brenner, er også kommunikasjon med kolleger og andre nødetater kritisk. Derfor har vi sammen med norske brannvesen utviklet **individuelle tilpassede løsninger for integrert og lett tilgjengelig kommunikasjonsutstyr.** Gjennom vår modulbaserte, avtakbare lommestystem kan hver brannmann plassere inntil fire nødnett-terminaler på brystpartiet.

FORDELER

Maksimal beskyttelse mot varmegjennomgang, for å ivareta brukerens sikkerhet og evne til å yte maksimalt i krevende situasjoner.

Maksimal beskyttelse mot skadelige partikler som finnes i røykgassene, også når det gjelder åpningene i plagget: i halsen og i ermene.

Utskiftbare brystlommepaneller for alle typer oppheng av kommunikasjonsutstyr, med tanke på bruk av både lommer, braketter og clips, med fortsatt mulighet for bruk av skulderstykke. Man kan bytte lommestystem og fortsatt bruke røykdykkerdressen dersom nye krav til kommunikasjonsutstyr kommer før den typiske sliteterminen på 5/10 år er passert.

Lommepanelene finnes i både høyre og venstreutgave, og kan kombineres fritt. Man kan også velge å ikke ha på brystlommer i krevende situasjoner. Borrelåsen vil da kunne beskyttes med et eget beskyttelsespanel. Ved endrede behov eller nytt radioutstyr, kan brystlommepanelene enkelt skiftes ut.

Med Wenaas112 Røykdykkerdress PBI Max/Airlock 3 layer utbedrer vi også det som har vært akilleshælen ved moderne røykdykkerdresser: Halsregionen. Forskning viser nemlig at halsregionen har vært det eneste stedet man ikke har hatt en tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig partikler i røykgassene. Vi har derfor utviklet halslukkingen, med bedre beskyttelsen på denne følsomme delen av kroppen.

JAKKE 509 PBI MAX AIRLOCK 3LAYER

ART.NR. 0-49669-12202-30



UTSKIFTBARE BRYSTLØMMEPANELER TIL PBI MAX



**RADIOLØMME
VENSTRE BRYST**
0-19471-12202



**RADIOLØMME
HØYRE BRYST**
0-19472-12202



**DOBBEL
RADIOLØMME
VENSTRE BRYST**
0-19473-12202



MOBILØMME
0-19474-12202



STOR LØMME
0-19475-12202



**STYKKE
M/FORSTERKN.
FOR BRACKETT**
0-19476-12202

0-29669-12202 BUKSE PBI MAX

Justerbare og avtakbare seler. Glidelås i front med klaff og borrelåslukking. Elastisk justering i liv. To utenpåliggende lårrommer med klaff. Knivlomme klaff. Krok for oppheng av hansker. Formsyddde knær. Snøllås med strikk nederst på ben.

FARGE	30 gul
STR.	XXS-XXXL
STANDARD	EN 469:2005 Xf2, Xr2,Y2,Z2
MATERIALE	Ytterstoff: PBI Max: 62% para-aramid, 25% polybenzimidazole,2% antistat. 205 g/cm ² Fór: Gore-Tex Airlock 3L: 50% melamine resin 25% p-aramid,25% m-aramid, 295 g/m ² Reinforcment: 100% p-aramid With, 100% silicon coating, 545 g/cm ²

**0-49669-12202 JAKKE PBI MAX**

Polstring på skuldre. Kraftig glidelås i front med stormklaffer og borrelåslukking. Forlenget ryggstykke. Muligheter for utskiftbare lommepaneller for alle typer oppheng av kommunikasjonsutstyr, med tanke på bruk av både lommer, braketter og clips, med fortsatt mulighet for bruk av skulderstykke. To framlommer med klaff. Kroker for oppheng av hansker. Formsydd erme, solid polstring på undererme og tommelgrep i avslutning på erme.

FARGE	30 gul
STR.	XXS-XXXL
STANDARD	EN 469:2005 Xf2, Xr2,Y2,Z2
MATERIALE	Ytterstoff: PBI Max: 62% para-aramid, 25% polybenzimidazole,2% antistat. 205 g/cm ² Fór: Gore-Tex Airlock 3L: 50% melamine resin 25% p-aramid,25% m-aramid, 295 g/cm ² Reinforcment: 100% p-aramid With, 100% silicon coating, 545 g/cm ²

**0-19572-12202 507 PBI MATRIX HETTE**

Hette festes med glidelås til PBI Matrix jakke. Strikk og klaff i frontåpning, lang nakke og justering med strikk fra front til nakke

FARGE	30 gul
STR.	1size
STANDARD	EN 469 Xf2, Xr2, Y2, Z2v
MATERIALE	Ytterstoff: PBI Max: 62% para-aramid, 25% polybenzimidazole,2% antistat. 205 g/cm ²



0-29612-12201 508 PBI MATRIX SELEBUKSE

Justerbare og avtakbare seler. Høyt liv, glidelås i front med klaff og borrelåslukking. Elastisk justering i liv. To utenpåliggende lårrommer med klaff. Knivlomme klaff. Krok for oppheng av hansker. Formsydde knær. Snølås med strikk nederst på ben.

FARGE	10 Svart, 30 gul
STR.	XS-XXS
STANDARD	EN 469 Xf2, Xr2, Y2, Z2
MATERIALE	Ytterstoff: PBI Matrix:58% P-Aramid, 40% PBI 2% Beltron, 430 g/cm ² Fôr: Gore-Tex Airlock 3L: 50% melamin resin 25% P-Aramid, 25% M-Aramid, 300 g/cm ²



0-49641-12201 JAKKE PBI MATRIX

Polstring på skuldre. Kraftig glidelås i front med stormklaffer og borrelåslukking. Forlenget ryggstykke. To radiolommer med klaff og borrelåslukking på bryst. To framlommer med klaff. Kroker for oppheng av hansker. Formsydd erme, solid polstring på undererme og tommelegrep i avslutning på erme.

FARGE	10 Svart, 30 gul
STR.	XS-XXS
STANDARD	EN 469 Xf2, Xr2, Y2, Z2
MATERIALE	Ytterstoff: PBI Matrix:58% P-Aramid, 40% PBI 2% Beltron, 205 g/cm ² Fôr: Gore-Tex Airlock 3L: 50% melamin resin 25% P-Aramid, 25% M-Aramid, 300 g/cm ²



0-89532-161 REDNINGSKJELEDRESS

Klaff og polstring på skulder. Forlenget toveis glidelås i front som går helt opp i høy krage. Fold i rygg og ekstra innlegg under erme. Holder for radioantenne på venstre bryst. Utvendig borrelåsjustering i liv. Avtakbart funksjonsmerke på høyre brystlomme og rygg. Avtakbare bukseseler innvendig (følger med som standard). To skråstilte brystlommer med glidelås – den venstre med innvendig radiolomme. ID-kortlomme, blyantlomme og borrelås for navnermerke på venstre bryst. Flerfunksjonslomme med klaff og borrelåslukking på begge ermer. Borrelåsjustering i avslutning på erme. Formsydd albu og kne med Aramid-forsterkning. To lårrommer med klaff og borrelåslukking. Glidelås regulering i ben med justering. Fagmerket refleks på ben og erme.

FARGE	532 Marine/Fluoriserende gul
STR.	44-68
STANDARD	EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 471 kl. 2.2
MATERIALE	Hovedstoff: 95% Nomex, 5% Kevlar. 180 g/cm ² Kontrast: 54% Ppan-fr, 45% bomull, 320 g/cm ²



0-29551-12507 BUKSE ACTION

To lårrommer med glidelås, utenpåliggende store lårrommer med klaff og trykknapp, blyantlomme og mobilomme. Formsyddde knær med forsterkning. Trykknappjustering nederst på ben.

FARGE	10 Svart		
STR.	Standard 82 cm	44-64	0-29551-12507
STR.	Lang + 5 cm	44-62	0-29574-12507
STR.	Kort - 5 cm	46-64	0-29573-12507
STR.	Dame	36-54	0-29515-12507
MATERIALE	Ytterstoff: 65% polyester, 35% bomull, 215 g/m ²		

**0-29630-44506 BUKSE ACTION ANTIFLAME**

To lårrommer med glidelås, utenpåliggende store lårrommer med klaff og trykknapp, blyantlomme og mobilomme. Formsyddde knær med forsterkning. Trykknappjustering nederst på ben.

FARGE	10 Svart		
STR.	Standard 82 cm	44-64	0-29630-44506
STR.	Lang + 5 cm	50-60	0-29631-44506
STR.	Kort - 5 cm	44-62	0-29632-44506
STANDARD	EN ISO 11612 A1, B1, C1		
MATERIALE	Ytterstoff: 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistatiske fibre, 255 g/m ²		



EN 11612

**0-49644-19802 EXECUTIVE SKALLJAKKE**

GORE-TEX® 2-layer med meshfôr. Justerbar og avtakbar hette brettet inni krage. Vannette glidelåser i fornt og på lommer. Justering/stramming i liv med hurtiglås. Én stor innerlomme med glidelås og fire påsydde smålommer for pinner og lykt. Justering i nedkant. Justering på avslutning på erme. Kan utstyres med fagrefleks og sølvrefleks.

FARGE	5 Marineblå	
STR.	42-68	
MATERIALE	Ytterstoff: 100% Polyester/GORE-TEX®, 145 g/m ² . For Mesh: 100% Polyester, 115 g/cm ²	



0-19537-0

SPORTWOOL PIQUESKJORTE LANG ARM

Piquéskjorte med luftig materiale i siden. Krage og knepping i hals. Skulderklaffer med skulderstykke. Brystlomme på venstre side.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportwool™



0-2130-55

SPORTWOOL T-SKJORTE

Unike fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Forkrumpet.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-XXXL
MATERIALE Sportwool™



0-19417-44503 ANTIFLAME SKJORTE

Skulderklaff, krage, knappelukkning i front. To brystlommer med klaff – blyantlomme på venstre bryst.

FARGE	5 Marineblå
STR.	37-48
STANDARD	EN ISO 11612 A1 B1 C1
MATERIALE	54% Modakryl Pro-tex®, 44% bomull, 2% antistatiske fibre

**0-19416-44503 ANTIFLAME SKJORTE**

Flammehemmende skjorte med skulderklaffer. To brystlommer med klaff.

FARGE	5 Marineblå
STR.	37-48
STANDARD	EN ISO 11612 A1 B1 C1
MATERIALE	54% Modakryl Pro-tex®, 44% bomull, 2% antistatiske fibre



BRANN OG REDNING



SPORTWOOL LONGS

0-2130-56

Unike egenskaper vedrørende fukttransport, kjøling, antilukt, farge og krympbestandighet.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-XXXL
MATERIALE Sportwool™
🧺 🧼 🔄 📏 🚫



SPORTWOOL FLEECEGENSER

0-19540-0

Glidelås i hals, skulderklaffer med skulderstykke. Brystlomme med felt for merking. Laget for ekstreme ytelser og forhold. Unike fukttransport-, kjøle- og antilukttegenskaper. Forkrumpet.

FARGE 5 Marineblå, 80 Rød
STR. S-5XL
MATERIALE Sportwool™
🧺 🧼 🔄 📏 🚫



SPORTWOOL PIQUESKJORTE

0-19538-0

Piquéskjorte med luftig materiale i siden. Krage og knepping i hals. Skulderklaffer med skulderstykke. Brystlomme på venstre side.

FARGE 40 Hvit, 5 Marineblå, 80 Rød
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportwool, 170 g/m²
🧺 🧼 🔄 📏 🚫



SPORTWOOL T-SKJORTE

0-19542-0

Høykvalitetsprodukt laget for ekstreme ytelser og forhold. Unike fukttransport-, kjøle- og antilukttegenskaper. Forkrumpet.

FARGE 40 Hvit, 5 Marineblå, 72005, 80 Rød
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportwool™
🧺 🧼 🔄 📏 🚫



SPORTWOOL POLOGENSER

0-19551-0

Genser med glidelås i hals, uniformsdetaljer som skulderklaffer med skulderstykke og brystlomme med glidelås. Produktet har unike egenskaper når det gjelder fukttransport, kjøling, antilukt, farge- og krympebestandighet. Perfekt for ekstreme forhold.

FARGE 5 Marineblå, 80 Rød
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportwool™
🧺 🧼 🔄 📏 🚫



SPORTWOOL FLEECEJAKKE

0-19569-0

Glidelås i front. Forlengt i rygg. Justering i nedkant. Paspoilert brystlomme på venstre side, to framlommer.

FARGE 5 Marineblå, 80 Rød
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportwool™
🧺 🧼 🔄 📏 🚫

**BRANNSTØVEL FIRE HERO VARIO****0-3-50710**

Skaftestøvel for røykdykkere. Overdel i fullnarvet vanntett lær. CROSSTECH® membran, pustende, beskyttende mot blodbårne bakterier og god kjemisk beskyttelse. Ekstremt sklisikker gummisåle. Fuktighetstransporterende, komfortabel innleggssåle med støtdempende effekt.

FARGE	10 Svart
STR.	41-47
STANDARD	EN ISO 15090:2012, F2A HI3 CI AN SRC
MATERIALE	Overmateriale: Lær. Før: 4-lags CROSSTECH®. Yttersåle: Gummi. Vernetå: Kompositt. Spikertramp: Myk

**BRANNSTØVEL FIRE HERO 2****0-3-50700**

Støvel med to soners snøresystem for optimal snørejustering. CROSSTECH® membran, pustende, beskyttende mot blodbårne bakterier og god kjemisk beskyttelse. Ekstremt sklisikker gummisåle. Sagvernbeskyttelse klasse 2.

FARGE	10 Svart
STR.	36-51
STANDARD	EN ISO 15090:2012 F2A HI3 CI AN M SRC, EN ISO 17249:2007 Level 2
MATERIALE	Overmateriale: Lær. Før: 4-lags CROSSTECH®. Yttersåle: Gummi. Vernetå: Kompositt. Spikertramp: Myk.

**HANSKE FALCON****0-19427-0**

Formsydd hanske med ekspansjonsfelter over knokkene for å gi optimal passform og bedre isolerende egenskaper. Strikket mansjett. Forsterket på utsatte punkter for å gi god slitestyrke. Forkrympet. Minste salgsenhet: 1 par. Kartong: 60 par.

FARGE	75 Khaki
STR.	6-11
STANDARD	EN 420:2003, EN 659:2008
MATERIALE	Elgskinn, fullnarvet okseskinn, Porell®, Nomex®

**HANSKE TEX GRIP 2.0****0-6-912**

Hanske med smidig 3D passform og strikket mansjett. Flammehemmende silikonbelegg i håndflaten. Føret av Kevlar og mineralfibre som gir beskyttelse mot kutt. Membran lager en barriere mot bakterier, blod og kjemikalier. Minste salgsenhet: 1 par. Kartong 12 bunter à 5 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-13
STANDARD	EN 659:2008, EN 420:2003
MATERIALE	Nomex, flammehemmende silikon, Kevlar

**507 PBI MATRIX HETTE****0-19572-12201**

Hette festes med glidelås til PBI Matrix jakke. Strikk og klaff i frontåpning, lang nakke og justering med strikk fra front til nakke.

FARGE	10 Svart, 30 Fluoriserende gul
STR.	1size
STANDARD	EN 469 Xf2, Xr2, Y2, Z2v
MATERIALE	Ytterstoff: PBI Matrix: 58% p-aramid, 40% PBI, 2% beltron, 205 g/cm ² . For: 95% Nomex, 5% P. Aramid, 180 g/cm ²

**RØYKDYKKERHETTE PBI****0-19605-122**

Strikket røykdykkerhette i dobbel PBI® kvalitet. Strikk i frontåpning. God beskyttelse for bryst og nakke.

FARGE	30 Fluoriserende gul
STR.	1size
STANDARD	EN 13911
MATERIALE	Strikket PBI/Kermel/Viscose